

光耀惠东高尔夫球场- 会所

物 料 规 格 书
发 布 第 三 阶 段 审 批

2010 年 8 月 31 日
德坚设计

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日期	31/08/2010	修改编号	

物料表

物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注	物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注
BB-01	一层餐厅 / 二层签约区 / 二层办公室 / 财务区	卡座扞布饰面 / 墙身扞布板	诚光(中国)		BB-13	一层男女更衣室	扞皮饰面	巧悦	
BB-02	户外家具	织藤饰面	由室内承造商提供						
BB-03	户外家具	户外防水扞布饰面	由室内承造商提供		BC-01	一层男女更衣室 / 二层男女卫生间	墙砖饰面	由室内承造商提供	
BB-04	家具	席饰面	由室内承造商提供		BC-02	一层男女更衣室 / 二层男女卫生间	地砖饰面	由室内承造商提供	
BB-05	一层女更衣室沙发椅(DB-02) / 一层酒吧二人沙发(DB-09) / 二层洽谈区椅子(DB-14)	扞布饰面	诚光(中国)		BC-03	非公共空间	磁砖饰面	由室内承造商提供	
BB-06	一层男女更衣室梳妆椅(DB-03)	扞皮饰面	耀东国际贸易		BC-04	一层酒吧	防滑地砖	由室内承造商提供	
BB-07	一层大堂三人沙发(DB-05) / 一层酒吧吧凳(DB-07)	扞布饰面	雅为材料		BC-05	一层厨房	防滑地砖	由室内承造商提供	
BB-08	一层大堂沙发椅(DB-06) / 一层酒吧沙发椅(DB-10)	扞布饰面	高誉企业						
BB-09	一层酒吧椅子(DB-08)	扞皮饰面	巧悦		BD-01	全会所	强化清玻璃饰面	由室内承造商提供	
BB-10	一层餐厅餐椅(DB-11) / 一层餐厅椅子(DB-12)	扞皮饰面	诚光(中国)		BD-02	全会所	清镜饰面	由室内承造商提供	
BB-11	一层餐厅沙发椅(DB-13) / 二层VIP区三人沙发(DB-15)	扞布饰面	高誉企业		BD-03	全会所	灰镜饰面	由室内承造商提供	
BB-12	二层VIP区沙发椅(DB-16)	扞布饰面	诚光(中国)		BD-04	全会所 / 户外家具	强化磨沙玻璃饰面	由室内承造商提供	

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日期	31/08/2010	修改编号	

物料表



物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注		物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注
BF-01	全会所	半光哑白沙石饰面	由室内承造商提供			BG-03	全会所	沙面不锈钢饰面	由室内承造商提供	
BF-02	全会所	半光哑黄沙石饰面	由室内承造商提供							
BF-03	全会所	半光哑白窿石饰面	由室内承造商提供			BH-01	全会所	天花油漆饰面 (半光哑 / 白色)	由室内承造商提供	
BF-04	全会所	半光哑黑麻石饰面	由室内承造商提供			BH-02	全会所	油漆饰面 (半光哑 / 白色)	由室内承造商提供	
BF-05	全会所	文化石饰面	由室内承造商提供			BH-03	全会所	白色仿沙石喷漆饰面	由室内承造商提供	
BF-06	全会所	白色鹅卵石饰面	由室内承造商提供			BH-04	一层商店	天花油漆饰面 (半光哑 / 炭灰色)	由室内承造商提供	
BF-07	全会所	哑光面汉堡米黄云石饰面	天艺石材 (云浮公司)							
BF-08	全会所	哑光面汉堡灰云石饰面	天艺石材 (云浮公司)			BL-01	一层	墙纸饰面	瀚姆特斯	
BF-09	全会所	烧面黑麻石饰面	由室内承造商提供			BL-02	二层	墙纸饰面	瀚姆特斯	
						BL-03	二层办公室 / 财务区	墙纸饰面	达明墙纸	
BG-01	全会所	黑铁饰面	由室内承造商提供							
BG-02	全会所	古铜钢饰面	由室内承造商提供			BM-01	全会所	深木饰面	华枫木业	

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日期	31/08/2010	修改编号	

物料表

[illegible]

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BB-01	物料编号	BB-02	物料编号	BB-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	卡座扞布饰面 / 墙身扞布板	物料说明	织藤饰面	物料说明	户外防水扞布饰面
订货名称	CC93 / Pattern: Blues	订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	1	颜 色		颜 色	米白色
尺 寸	封度1400mm	尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	诚光(中国)有限公司 深圳市得成惠能装饰材料有限公司 深圳市福田区车公庙公业区201栋7层7D10室 香港联络人: 刘志权先生 [国内手机: (86)130-6840-1142] 电话: 130-6840-1142 / 传真: 8621-6101-0413	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	一层餐厅 / 二层签约区卡座 / 二层办公室 / 财务区	应用地点	户外家具	应用地点	户外家具
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div>	图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BB-04	物料编号	BB-05	物料编号	BB-06
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	席饰面	物料说明	扞布饰面	物料说明	扞皮饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号	SA0860990136	订货编号	Castlepeak 6719 / series 20
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸	封度1400mm	尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	诚光(中国)有限公司 深圳市得成惠能装饰材料有限公司 深圳市福田区车公庙公业区201栋7层7D10室 香港联络人: 刘志权先生 [国内手机: (86)130-6840-1142] 电话: 130-6840-1142 / 传真: 8621-6101-0413	供 应 商	耀东国际贸易有限公司 香港铜锣湾礼顿道21-23号均峰商业大厦10字楼C室 联络人: 莫君尧先生 [国内手机: (86) 137-1432-1010] 电话: (852) 2295-6909 / 传真: (852) 2295-6900
应用地点	家具	应用地点	一层女更衣室沙发椅(DB-02) / 一层酒吧二人沙发(DB-09) / 二层洽谈区椅子(DB-14)	应用地点	一层男女更衣室梳妆椅(DB-03)
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BB-07	物料编号	BB-08	物料编号	BB-09
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	扞布饰面	物料说明	扞布饰面	物料说明	扞皮饰面
订货名称	Prophase	订货名称		订货名称	
订货编号	0509-041-3	订货编号	T-9047	订货编号	Mango
颜 色	3 Ivory	颜 色		颜 色	4003
尺 寸	封度54"	尺 寸	封度1350mm	尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	雅为材料有限公司 香港柴湾利众街42号长汇工业大厦10字楼 香港联络人: 陆万雨先生 电话: (852) 2556-8100 / 传真: (852) 2556-8993	供 应 商	高誉企业有限公司 香港湾仔谭臣道4-10号威利商业大厦1楼C室 联络人: 谭咏怡小姐 电话: (852) 2834-3486 / 传真: (852) 2834-3426	供 应 商	巧悦装饰材料有限公司 广州市荔湾区汇东盛装饰材料行 [公广州司传真 : 86 3874 2056] 香港联络人: 孔嘉晴小姐 [国内手机: (86) 130-68405806] 香港电话: (852)3568-7189 / 传真: (852) 3525-1784
应用地点	一层大堂三人沙发(DB-05) / 一层酒吧吧凳(DB-07)	应用地点	一层大堂沙发椅(DB-06) / 一层酒吧沙发椅(DB-10)	应用地点	一层酒吧椅子(DB-08)
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BB-10	物料编号	BB-11	物料编号	BB-12
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	扞皮饰面	物料说明	扞布饰面	物料说明	扞布饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号	CO21701989-SK08	订货编号	CT90 / 04	订货编号	SA0860980135
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸	封度1370mm	尺 寸	封度56"	尺 寸	封度1400mm
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	诚光(中国)有限公司 深圳市得成惠能装饰材料有限公司 深圳市福田区车公庙公业区201栋7层7D10室 香港联络人: 刘志权先生 [国内手机: (86)130-6840-1142] 电话: 130-6840-1142 / 传真: 8621-6101-0413	供 应 商	高誉企业有限公司 香港湾仔谭臣道4-10号威利商业大厦1楼C室 联络人: 谭咏怡小姐 电话: (852) 2834-3486 / 传真: (852) 2834-3426	供 应 商	诚光(中国)有限公司 深圳市得成惠能装饰材料有限公司 深圳市福田区车公庙公业区201栋7层7D10室 香港联络人: 刘志权先生 [国内手机: (86)130-6840-1142] 电话: 130-6840-1142 / 传真: 8621-6101-0413
应用地点	一层餐厅餐椅(DB-11) / 一层餐厅椅子(DB-12)	应用地点	一层餐厅沙发椅(DB-13) / 二层VIP区三人沙发(DB-15)	应用地点	二层VIP区沙发椅(DB-16)
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>	图 片	<div></div> <div>(必须根据物料板上之真物料为准)</div>

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BB-13	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	扪皮饰面	物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号	Mozart 757	订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	巧悦装饰材料有限公司 广州市荔湾区汇东盛装饰材料行 [公广州司传真：86 3874 2056] 香港联络人: 孔嘉晴小姐 [国内手机: (86) 130-68405806] 香港电话: (852)3568-7189 / 传真: (852) 3525-1784	供 应 商		供 应 商	
应用地点	一层男女更衣室	应用地点		应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量		数 量	
图 片	<div></div> <p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p>	图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BC-01	物料编号	BC-02	物料编号	BC-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	墙砖饰面	物料说明	地砖饰面	物料说明	磁砖饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	一层男女更衣室 / 二层男女卫生间	应用地点	一层男女更衣室 / 二层男女卫生间	应用地点	非公共空间
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BC-04	物料编号	BC-05	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	防滑地砖饰面	物料说明	防滑地砖饰面	物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸	长300 x 阔300mm	尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	
应用地点	一层酒吧	应用地点	一层厨房	应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	
图 片		图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BD-01	物料编号	BD-02	物料编号	BD-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	强化清玻璃饰面	物料说明	清镜饰面	物料说明	灰镜饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BF-01	物料编号	BF-02	物料编号	BF-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	半光哑白沙石饰面	物料说明	半光哑黄沙石饰面	物料说明	半光哑白窿石饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	




备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BF-04	物料编号	BF-05	物料编号	BF-06
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	半光哑黑麻石饰面	物料说明	文化石饰面	物料说明	白色鹅卵石饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片					


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BF-07	物料编号	BF-08	物料编号	BF-09
参照号码	哑光面汉堡米黄云石饰面	参照号码	哑光面汉堡灰云石饰面	参照号码	烧面黑麻石饰面
物料说明		物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	天艺石材（云浮公司） 广东省云浮市云城区河口永丰桥侧 联络人: 陈小姐【手机: (86) 139-2266-9620 电话 / 传真: (86) 766-821-6080 电邮: DH13922669620@126.com	制 造 商	天艺石材（云浮公司） 广东省云浮市云城区河口永丰桥侧 联络人: 陈小姐【手机: (86) 139-2266-9620 电话 / 传真: (86) 766-821-6080 电邮: DH13922669620@126.com	制 造 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
供 应 商		供 应 商		供 应 商	
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BG-01	物料编号	BG-02	物料编号	BG-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	黑铁饰面	物料说明	古铜钢饰面	物料说明	沙面不锈钢饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BH-01	物料编号	BH-02	物料编号	BH-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	天花油漆饰面 (半光哑 / 白色)	物料说明	油漆饰面 (半光哑 / 白色)	物料说明	白色仿沙石喷漆饰面
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	请参考 “ICI” 2004 Egret 39YY 85 / 046	颜 色	请参考 “ICI” 2004 Egret 39YY 85 / 046	颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片					




备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BH-04	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	天花油漆饰面 (半光哑 / 炭灰色)	物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	请参考 “ICI” 1674 Deep Onyx 00NN 07 / 000	颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商		供 应 商	
应用地点	一层商店	应用地点		应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量		数 量	
图 片	<div></div>	图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BL-01	物料编号	BL-02	物料编号	BL-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	墙纸饰面	物料说明	墙纸饰面	物料说明	墙纸饰面
订货名称		订货名称		订货名称	“Vescom” 维仕康 Volume 1
订货编号	H259-9478	订货编号	H259-9479	订货编号	165.03
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸	封度920mm	尺 寸	封度920mm	尺 寸	封度1300mm
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	瀚姆特斯 香港荃湾沙咀道391-407号宝业大厦10楼A座6室 联络人: 梁菀珊小姐 电话: (852) 2406-8097 / 传真: (852) 2409-8388 广州电话: (8620) 8330-0525 / 传真: (8620) 8330-9428	供 应 商	瀚姆特斯 香港荃湾沙咀道391-407号宝业大厦10楼A座6室 联络人: 梁菀珊小姐 电话: (852) 2406-8097 / 传真: (852) 2409-8388 广州电话: (8620) 8330-0525 / 传真: (8620) 8330-9428	供 应 商	达明装饰材料有限公司 香港湾仔杜老志道6号群策大厦16及18楼全层 联络人: 关键强先生 电话: (852) 2910-2123 / 传真: (852) 2838-6009
应用地点	一层	应用地点	二层	应用地点	二层办公室 / 财务区
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>



备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BM-01	物料编号	BM-02	物料编号	BM-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	深木饰面	物料说明	浅木饰面	物料说明	文化木饰面
订货名称	山纹黑胡桃木 / 皮厚0.6 / 4.0051	订货名称	灰橡 1388 / 木皮厚0.6 / 4.01388	订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	华枫木业	制 造 商	华枫木业	制 造 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)
供 应 商	深圳市金地工业区117棟A8 /A9 联络人: 谭武军先生 电话: 2123-3427 / 传真: 8389-6673	供 应 商	深圳市金地工业区117棟A8 /A9 联络人: 谭武军先生 电话: 2123-3427 / 传真: 8389-6673	供 应 商	
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	



备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BM-04	物料编号	BM-05	物料编号	BM-06
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	竹饰面	物料说明	椰壳木饰面	物料说明	木地板
订货名称		订货名称		订货名称	ZT-Antique Flooring
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	Sesame – ASW04
尺 寸		尺 寸		尺 寸	阔120 x 长1830 x 厚14 mm
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	Infinity by Jeb Ltd. 香港湾仔骆克道1号中南大厦9楼 联络人: 曾小姐 (Elaine Tsang) 电话: (852) 2520-2839 / 传真: (852) 2861-2089
应用地点	全会所	应用地点	全会所	应用地点	全会所
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算
图 片		图 片		图 片	 (必须根据物料板上之真物料为准)

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BM-07	物料编号	BM-08	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	木地板	物料说明	户外木地板	物料说明	
订货名称	Walnut Finline	订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸	阔190 x 长2190 x 厚14 mm	尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	木栈建材有限公司 香港湾仔皇后大道东228号中华大厦11楼 联络人: 麦锡殷先生 电话: (852) 2892-9814 / 传真: (852) 2893-6910	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	
应用地点	一层商店	应用地点	全会所	应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量	由施工单位负责计算	数 量	
图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	<div></div>	图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	BN-01	物料编号	BN-02	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	地毯饰面	物料说明	小块地毯	物料说明	
订货名称	GL-1 Series	订货名称		订货名称	
订货编号	GL 909	订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸	长500 x 阔500mm	尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径	3400mm	直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	镛汇装饰材料公司 香港柴湾康民街6号金万丰工业大厦1楼B2室 联络人: 朱华南先生 电话: (852) 2519-8011 / 传真: (852) 2519-8081	供 应 商	金汇地毯建材有限公司 香港柴湾康民街6号金万丰工业大厦1楼B室 联络人: Kelvin先生 电话: (852) 2833-2886 / 传真: (852) 2833-2836	供 应 商	
应用地点	二层办公室 / 财务区	应用地点	一层商店	应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量	1件	数 量	
图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片	<div></div>	图 片	




备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	CM-01	物料编号	CM-02	物料编号	CM-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	座厕	物料说明	洗手盆 (枱上式)	物料说明	自动感应式水笼头
订货名称	Odeon ™ 奥帝安3or4.5L节水先锋分体座便器	订货名称	桌上式洗脸盆	订货名称	自动感应式水笼头
订货编号	K-17714T	订货编号	LW523B	订货编号	DLE 105 AR + DLE 404 DSH
颜 色	白色	颜 色	白色	颜 色	镀铬饰面
尺 寸	阔390 x 深736 x 高776mm	尺 寸	直径430mm	尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商	Toto东陶中国	制 造 商	Toto东陶中国
供 应 商	科勒亚洲有限公司 [科勒深圳办事处(518000)] 中国深圳市金田路4028号荣超经贸中心2002室 电话: 0755-82789833 / 传真: 0755-82789353 香港联络人: 廖子慧小姐(手提: 852-9639-6320)	供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449	供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449
应用地点	一层男女更衣室 / 一层男女卫生间 / 二层男女卫生间	应用地点	一层男女更衣室	应用地点	一层男女更衣室
数 量	20套	数 量	6套	数 量	6套
图 片			 <div><div>型 号: DLE105AR+DLE404DSH</div><div>商品名称: 自动感应式水龙头</div><div>电 源: 恒温水力发电</div><div>进水要求: 0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压)</div><div>感知距离: 130-200mm</div><div>排水配件: 未配置</div><div>颜 色: 镀铬</div><div>备 注: (机能部,排水配件另购)</div><div>技 术: </div></div>		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	CM-04a	物料编号	CM-04b	物料编号	CM-05
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	花洒笼头淋浴套装	物料说明	花洒升降杆	物料说明	花洒笼头淋浴套装
订货名称	Adda Series 阿达笼头系列 淋浴用单柄混合笼头	订货名称	花洒升降杆	订货名称	Adda Series 阿达笼头系列 淋浴 ， 浴缸用单柄混合笼头
订货编号	DM 310 CMFR	订货编号	DS 741	订货编号	DM 309 CMFR
颜 色	镀铬饰面	颜 色	镀铬饰面	颜 色	镀铬饰面
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	Toto东陶中国	制 造 商	Toto东陶中国	制 造 商	Toto东陶中国
供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449	供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449	供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449
应用地点	一层男女更衣室淋浴间	应用地点	一层男女更衣室淋浴间	应用地点	一层男女更衣室露天風呂
数 量	18套	数 量	18套	数 量	25套
图 片	 <p>系列名称: ADDA SERIES 阿达龙头系列</p> <p>型 号: DM310CMFR</p> <p>商品名称: 淋浴用单柄混合龙头</p> <p>进水要求: 0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压)</p>				 <p>系列名称: ADDA SERIES 阿达龙头系列</p> <p>型 号: DM309CMFR</p> <p>商品名称: 淋浴，浴缸用单柄混合龙头</p> <p>进水要求: 0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压)</p>


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	CM-06	物料编号	CM-07	物料编号	CM-08
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	座地式洗手盆	物料说明	水笼头	物料说明	厕纸架
订货名称		订货名称		订货名称	卷纸器
订货编号		订货编号		订货编号	DS 716 W
颜 色	白色	颜 色	镀铬饰面	颜 色	沙面不锈钢
尺 寸		尺 寸		尺 寸	阔352 x 深116 x 高97.5mm
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	Toto东陶中国
供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	由室内承造商提供(请参考设计师提供款式)	供 应 商	深圳营业所 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心4307室(43楼07单元) 电话: 0755-8217-2579 传真: 0755-8217-4449
应用地点	一层男女卫生间 / 二层男女卫生间	应用地点	一层男女卫生间 / 二层男女卫生间	应用地点	一层男女更衣室 / 一层男女卫生间 / 二层男女卫生间
数 量	10套	数 量	10套	数 量	20套
图 片			 		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	CM-09	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	小便器	物料说明		物料说明	
订货名称	Patio 帕蒂欧超级节水型自动感应小便器(直流型)	订货名称		订货名称	
订货编号	K-16321T-M	订货编号		订货编号	
颜 色	白色	颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	科勒亚洲有限公司 [科勒深圳办事处(518000)] 中国深圳市金田路4028号荣超经贸中心2002室 电话: 0755-82789833 / 传真: 0755-82789353 香港联络人: 廖子慧小姐(手提: 852-9639-6320)	供 应 商		供 应 商	
应用地点	一层男更衣室 / 一层男卫生间 / 二层男卫生间	应用地点		应用地点	
数 量	9套	数 量		数 量	
图 片		图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日期	31/08/2010	修改编号	

家具表

物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注		物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注
DB-01	一层女更衣室	板凳	福布斯			DB-13	一层餐厅	沙发椅	福布斯	
DB-02	一层女更衣室	沙发椅	福布斯			DB-14	二层洽谈区	椅子	福布斯	
DB-03	一层男女更衣室	梳妆椅	福布斯			DB-15	二层VIP区	三人沙发	福布斯	
DB-04	一层男更衣室	长板凳	福布斯			DB-16	二层VIP区	沙发椅	福布斯	
DB-05	一层大堂	三人沙发	福布斯			DB-17	二层男女卫生间玄关	板凳	福布斯	
DB-06	一层大堂	沙发椅	福布斯							
DB-07	一层酒吧	吧凳	福布斯			DE-01	一层女更衣室	角兀	福布斯	
DB-08	一层酒吧	椅子	福布斯			DE-02	一层大堂	茶几	福布斯	
DB-09	一层酒吧	二人沙发	福布斯			DE-03	一层酒吧	桌子	福布斯	
DB-10	一层酒吧	沙发椅	福布斯			DE-04	一层酒吧	茶几	福布斯	
DB-11	一层餐厅	餐椅	福布斯			DE-05	一层餐厅	长方形餐桌	福布斯	
DB-12	一层餐厅	椅子	福布斯			DE-06	一层餐厅	圆形餐桌	福布斯	

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-01	物料编号	DB-02	物料编号	DB-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	板凳	物料说明	沙发椅	物料说明	梳妆椅
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-05)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞皮饰面(BB-06)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	1100mm	总 阔 度	600mm	总 阔 度	400mm
总 深 度	600mm	总 深 度	600mm	总 深 度	400mm
总 高 度	400mm	总 高 度	660mm	总 高 度	450mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层女更衣室	应用地点	一层女更衣室	应用地点	一层男 、女更衣室
数 量	8件	数 量	4件	数 量	15件
图 片					

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-04	物料编号	DB-05	物料编号	DB-06
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	长板凳	物料说明	三人沙发	物料说明	沙发椅
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	扞布饰面(BB-07)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-08) / 织席凳背
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	1800mm	总 阔 度	2100mm	总 阔 度	700mm
总 深 度	500mm	总 深 度	900mm	总 深 度	740mm
总 高 度	400mm	总 高 度	800mm	总 高 度	800mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层男更衣室	应用地点	一层大堂	应用地点	一层大堂
数 量	14件	数 量	2件	数 量	4件
图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	<div><div>扞布饰面(BB-07)</div></div>	<div><div>深木饰面(BM-01)</div><div>扞布饰面(BB-08)</div></div>		

备注:	1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。
-----	---

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-07	物料编号	DB-08	物料编号	DB-09
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	吧凳	物料说明	椅子	物料说明	二人沙发
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-07)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞皮饰面(BB-09)	颜 色	席饰面(BB-04) / 扞布饰面(BB-05)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	400mm	总 阔 度	600mm	总 阔 度	1800mm
总 深 度	450mm	总 深 度	600mm	总 深 度	900mm
总 高 度	1000mm	总 高 度	900mm	总 高 度	800mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度	750mm	扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层酒吧	应用地点	一层酒吧	应用地点	一层酒吧
数 量	14件	数 量	24件	数 量	2件
图 片	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞布饰面(BB-07)</p></div></div>	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞皮饰面(BB-09)</p></div></div>	<div><div><p>席饰面(BB-04)</p><p>扞布饰面(BB-05)</p></div></div>		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-10	物料编号	DB-11	物料编号	DB-12
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	沙发椅	物料说明	餐椅	物料说明	椅子
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-08)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞皮饰面(BB-10)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞皮饰面(BB-10)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	650mm	总 阔 度	450mm	总 阔 度	510mm
总 深 度	650mm	总 深 度	470mm	总 深 度	470mm
总 高 度	800mm	总 高 度	840mm	总 高 度	840mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层酒吧	应用地点	一层餐厅	应用地点	一层餐厅
数 量	4件	数 量	66件	数 量	24件
图 片	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞布饰面(BB-08)</p></div></div>	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞皮饰面(BB-10)</p></div></div>	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞皮饰面(BB-10)</p></div></div>		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-13	物料编号	DB-14	物料编号	DB-15
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	沙发椅	物料说明	椅子	物料说明	三人沙发
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-11)	颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-05)	颜 色	扞布饰面(BB-11)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	620mm	总 阔 度	450mm	总 阔 度	2200mm
总 深 度	640mm	总 深 度	470mm	总 深 度	900mm
总 高 度	830mm	总 高 度	870mm	总 高 度	800mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层餐厅	应用地点	二层洽谈区	应用地点	二层VIP区
数 量	12件	数 量	16件	数 量	2件
图 片	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞布饰面(BB-11)</p></div></div>	<div><div><p>深木饰面(BM-01)</p><p>扞布饰面(BB-05)</p></div></div>	<div><div><p>扞布饰面(BB-11)</p></div></div>		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DB-16	物料编号	DB-17	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	沙发椅	物料说明	板凳	物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01) / 扞布饰面(BB-12)	颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	680mm	总 阔 度	1500mm	总 阔 度	
总 深 度	600mm	总 深 度	最阔位800mm，最窄位600mm	总 深 度	
总 高 度	790mm	总 高 度	400mm	总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	
应用地点	二层VIP区	应用地点	二层男女卫生间玄关	应用地点	
数 量	4件	数 量	1件	数 量	
图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div><div>扞布饰面(BB-12)</div></div>	图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	图 片	

备注:

1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。

2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。

3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。

4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DE-01	物料编号	DE-02	物料编号	DE-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	角兀	物料说明	茶几	物料说明	桌子
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	600mm
总 阔 度	300mm	总 阔 度	1200mm	总 阔 度	
总 深 度	500mm	总 深 度	700mm	总 深 度	
总 高 度	430mm	总 高 度	360mm	总 高 度	450mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层女更衣室	应用地点	一层大堂	应用地点	一层酒吧
数 量	2件	数 量	2件	数 量	6件
图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>		

备注:

1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。

2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。

3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。

4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DE-04	物料编号	DE-05	物料编号	DE-06
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	茶几	物料说明	长方形餐桌	物料说明	圆形餐桌
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01) / 席饰面(BB-04)	颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	800mm
总 阔 度	1200mm	总 阔 度	750mm	总 阔 度	
总 深 度	600mm	总 深 度	650mm	总 深 度	
总 高 度	350mm	总 高 度	750mm	总 高 度	750mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层酒吧	应用地点	一层餐厅	应用地点	一层餐厅
数 量	2件	数 量	38件	数 量	6件
图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DE-07	物料编号	DE-08	物料编号	DE-09
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	桌子	物料说明	桌子	物料说明	茶几
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径	800mm	直 径	
总 阔 度	950mm	总 阔 度		总 阔 度	1200mm
总 深 度	750mm	总 深 度		总 深 度	700mm
总 高 度	750mm	总 高 度	750mm	总 高 度	450mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	福布斯 中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	福布斯 中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	福布斯 中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层餐厅	应用地点	二层洽谈区	应用地点	二层VIP区
数 量	6件	数 量	4件	数 量	2件
图 片					

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DE-10	物料编号	DE-11	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	角兀	物料说明	案桌	物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	深木饰面(BM-01)	颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	500mm	总 阔 度	1500mm	总 阔 度	
总 深 度	500mm	总 深 度	360mm	总 深 度	
总 高 度	450mm	总 高 度	900mm	总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	
应用地点	二层VIP区	应用地点	一层电梯大堂 / 二层电梯大堂	应用地点	
数 量	4件	数 量	2件	数 量	
图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	图 片	<div><div>深木饰面(BM-01)</div></div>	图 片	


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DJ-01	物料编号	DJ-02	物料编号	DJ-03
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	户外桌子	物料说明	户外椅子	物料说明	户外茶几
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	织藤饰面(BB-02) / 强化磨沙玻璃饰面(BD-04)	颜 色	织藤饰面(BB-02) / 户外防水扞布饰面(BB-03)	颜 色	织藤饰面(BB-02)
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	1200mm
总 深 度		总 深 度		总 深 度	500mm
总 高 度		总 高 度		总 高 度	380mm
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯	制 造 商	福布斯
供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批
应用地点	一层户外区	应用地点	一层户外区	应用地点	二层户外区
数 量	24件	数 量	48件	数 量	4件
图 片	<div><p>织藤饰面(BB-02)</p></div>	<div><p>织藤饰面(BB-02)</p></div>	<div><p>织藤饰面(BB-02)</p></div>		

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	DJ-04	物料编号	DJ-05	物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	户外沙发椅	物料说明	户外茶几	物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色	织藤饰面(BB-02) / 户外防水扞布饰面(BB-03)	颜 色	织藤饰面(BB-02)	颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度	630mm	总 阔 度	500mm	总 阔 度	
总 深 度	550mm	总 深 度	500mm	总 深 度	
总 高 度	连包枕高度850mm	总 高 度	380mm	总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	福布斯 中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	福布斯 中国深圳市福田区八卦岭八卦四路427栋首层A13-16号 电话: 0755-82400076 / 传真: 0755-82414296 联络人: 彭小渝小姐 (手提: 13682480745) 备注: 家俬尺寸只供参考,所有家具施工图由承造商提供审批	供 应 商	
应用地点	二层户外区	应用地点	二层户外区	应用地点	
数 量	26件	数 量	4件	数 量	
图 片	 <div>织藤饰面(BB-02)</div>	 <div>织藤饰面(BB-02)</div>	 <div>织藤饰面(BB-02)</div>		


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日期	31/08/2010	修改编号	

灯具表


物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注		物料号码	应用地点	物料说明	供货商	备注
EB-01	二层男女卫生间玄关	天花吊灯	创艺照明设计			EE-09	一层男女更衣室	防水天花射灯	历程照明	
EC-01	二层VIP区	台灯	创艺照明设计							
EE-01	全部区域	‘T5’灯管	由室内承造商提供							
EE-02	全部区域	LED灯带	光艺照明设计							
EE-03	全部区域	可调角度 低压嵌入式射灯	光艺照明设计							
EE-04	全部区域	嵌入式筒灯	光艺照明设计							
EE-05	全部区域	藏地灯	光艺照明设计							
EE-06	全部区域	水池灯	光艺照明设计							
EE-07	全部区域	嵌入式反射胆射灯	历程照明							
EE-08	全部区域	户外植物射灯	历程照明							

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EB-01	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	天花吊灯	物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径	600mm	直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度	2800mm	总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	创艺照明设计有限公司 香港中环皇后大道中74号皇后中心8楼5室 联络人: 何小姐 电话: (852) 2576-6880 / 传真: (852) 2882-4680 备注: 灯具尺寸只供参考,所有灯具施工图由承造商提供审批	供 应 商		供 应 商	
应用地点	二层男女卫生间玄关	应用地点		应用地点	
数 量	1支	数 量		数 量	
图 片		图 片		图 片	



备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EC-01	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	台灯	物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号		订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸	灯座: 阔150 x 深120 x 高460mm / 灯罩: 阔300 x 深240 x 高200mm	尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度	660mm	总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商	创艺照明设计有限公司	制 造 商		制 造 商	
供 应 商	香港中环皇后大道中74号皇后中心8楼5室	供 应 商		供 应 商	
	联络人: 何小姐				
	电话: (852) 2576-6880 / 传真: (852) 2882-4680				
	备注: 灯具尺寸只供参考,所有灯具施工图由承造商提供审批				
应用地点	二层VIP区	应用地点		应用地点	
数 量	4支	数 量		数 量	
图 片		图 片		图 片	


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-02	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称 订货编号 材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	LED 灯带 ASL-FS60-2400K-TW – IP65 LED rope light 1no. 2400mmL + 12V remote transformer /w metal box 2400k 暖白色温 ±2400mmL 2400k Warm White LED 120 Degree 看附图 摇控变压器需放于吊頂上 确实长度需量度工地尺寸为准并由总承建商审批	<div></div> <div></div>
制 造 商 供 应 商	光艺照明设计(香港)有限公司 [注:或相等货品] 香港北角屈臣道4-6号海景工业大厦B座11楼1103A室 联络人: 甄俊达先生 电话: (852) 2803-4501 / 传真: (852) 2803-4775	
应用地点 数 量 图 片	全部区域 由施工单位负责计算	










备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-03	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称 订货编号 材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	可调角度低压嵌入式射灯 Flos 03.3507.30 in white finish + 12V remote transformer 遥控变压器 + MR16 IRC 50W amp 光源 White trim finish 白色外框 直径90mm x 高120mm / 天花开窿位: 直径80mm Osram Decostar IRC 12V 50W MR16 Halogen 24° lamp 石英灯 天花嵌入 摇控变压器需放于吊頂上	
制 造 商 供 应 商	光艺照明设计(香港)有限公司 [注:或相等货品] 香港北角屈臣道4-6号海景工业大厦B座11楼1103A室 联络人: 甄俊达先生 电话: (852) 2803-4501 / 传真: (852) 2803-4775	
应用地点 数 量 图 片	全部区域 由施工单位负责计算	


备注:	1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。
-----	---

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-04	详细资料																																																						
参照号码 物料说明 订货名称 订货编号 材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	嵌入式筒灯 TC-D White Finish 白色外框 直径225mm x 高180mm / 天花开窿位: 直径210mm G 24d 2 x 18W Halogen lamp 慳电管 天花嵌入	<div><div><div></div><div><div>TC-D</div><div>G 24d</div><div>2x13/16/26W</div><div>1x18/26W</div></div></div><div><div></div><div><div>Fluorescent lamp recessed downlight. Remote conventional ballast included.</div><div>Luminaria empotrable para lâmpara fluorescente. Balasto remoto convencional incluido.</div></div></div><div><div><div>2x13W</div><div><div>03.7511.30</div><div>03.7511.02</div><div>03.7511.14</div><div>03.7511.05</div></div><div>CONVENTIONAL</div></div><div><div>2x16W</div><div><div>03.7513.30</div><div>03.7513.02</div><div>03.7513.14</div><div>03.7513.05</div></div><div>CONVENTIONAL</div></div><div><div>2x26W</div><div><div>03.7515.30</div><div>03.7515.02</div><div>03.7515.14</div><div>03.7515.05</div></div><div>CONVENTIONAL</div></div></div><div><div></div><div><div>111°</div><div><div>90°</div><div>60°</div><div>30°</div></div><div>1.82 Cd/Klm</div></div><div><table><tr><td>E(lx/Klm) D(m)</td><td>N(m)</td><td>111°</td></tr><tr><td>1</td><td>1.82</td><td>2.88</td></tr><tr><td>2</td><td>45</td><td>5.77</td></tr><tr><td>3</td><td>20</td><td>8.65</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>11.54</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>14.42</td></tr></table></div></div><div><div></div><div><div>107°</div><div><div>90°</div><div>60°</div><div>30°</div></div><div>1.67 Cd/Klm</div></div><div><table><tr><td>E(lx/Klm) D(m)</td><td>N(m)</td><td>107°</td></tr><tr><td>1</td><td>1.67</td><td>2.73</td></tr><tr><td>2</td><td>42</td><td>5.45</td></tr><tr><td>3</td><td>19</td><td>8.18</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>10.91</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>13.63</td></tr></table></div></div><div><div></div><div><div>112°</div><div><div>90°</div><div>60°</div><div>30°</div></div><div>1.46 Cd/Klm</div></div><div><table><tr><td>E(lx/Klm) D(m)</td><td>N(m)</td><td>112°</td></tr><tr><td>1</td><td>1.46</td><td>2.94</td></tr><tr><td>2</td><td>37</td><td>5.88</td></tr><tr><td>3</td><td>16</td><td>8.82</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td>11.76</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>14.69</td></tr></table></div></div></div> <div><div></div><div><div>CE</div><div></div><div></div><div><div>IP</div><div>23</div></div><div><div>ELV</div><div>RoHS</div></div><div></div></div></div>	E(lx/Klm) D(m)	N(m)	111°	1	1.82	2.88	2	45	5.77	3	20	8.65	4	11	11.54	5	7	14.42	E(lx/Klm) D(m)	N(m)	107°	1	1.67	2.73	2	42	5.45	3	19	8.18	4	10	10.91	5	7	13.63	E(lx/Klm) D(m)	N(m)	112°	1	1.46	2.94	2	37	5.88	3	16	8.82	4	9	11.76	5	6	14.69
E(lx/Klm) D(m)	N(m)	111°																																																						
1	1.82	2.88																																																						
2	45	5.77																																																						
3	20	8.65																																																						
4	11	11.54																																																						
5	7	14.42																																																						
E(lx/Klm) D(m)	N(m)	107°																																																						
1	1.67	2.73																																																						
2	42	5.45																																																						
3	19	8.18																																																						
4	10	10.91																																																						
5	7	13.63																																																						
E(lx/Klm) D(m)	N(m)	112°																																																						
1	1.46	2.94																																																						
2	37	5.88																																																						
3	16	8.82																																																						
4	9	11.76																																																						
5	6	14.69																																																						









备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-05	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称	藏地灯 VIA F6.004.19 + F9.005.01 + 12V remote transformer 遥控变压器	
订货编号 材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	Aluminium 铝 直径84mm x 高88mm Osram Decostar 12V 35W MR11 Halogen 24° lamp 石英灯 藏地式 Transformer to be located by E/M engineer 摇控变压器由机电工程师建议摆放位置	
制 造 商 供 应 商	光艺照明设计(香港)有限公司 [注:或相等货品] 香港北角屈臣道4-6号海景工业大厦B座11楼1103A室 联络人: 甄俊达先生 电话: (852) 2803-4501 / 传真: (852) 2803-4775	
应用地点 数 量	全部区域 由施工单位负责计算	
图 片		


备注:	1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。
-----	---

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-06	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称	水池灯	<div></div> <div><p>Underwater light made of stainless steel to be mounted into floor or wall. Remote transformer not included. IP68</p><div><div> A117402</div><div><p>Accessories:</p><div><div></div><div><p>IP68 Transformer 16 50W 230V / 12V 50 Hz 17 200W 230V / 12V 50 Hz 18 300W 230V / 12V 50 Hz</p></div><div><div></div><div><p>Colour filters Red: A0208.8008.67 Amber: A0208.8008.66 Light Blue: A0208.8008.65 Dark Blue A0208.8008.64</p></div><div><div></div><div><p>Stainless steel housing</p></div><div><div></div><div><p>95</p></div><div><div></div><div><p>90</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
订货编号	A117402	
材 料	Stainless Steel 不锈钢	
尺 寸	直径95mm x 深90mm	
光 源	QR-CBC 51, Base GX5.3 , 12V 50W max	
安 装		
备 注		
制 造 商	光艺照明设计(香港)有限公司 [注:或相等货品]	<div></div>
供 应 商	香港北角屈臣道4-6号海景工业大厦B座11楼1103A室 联络人: 甄俊达先生 电话: (852) 2803-4501 / 传真: (852) 2803-4775	
应用地点	全部区域	
数 量	由施工单位负责计算	
图 片		


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-07	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称	嵌入式反射胆射灯 Delta Light / GRID IN ST 1 QR A	
订货编号	202 63 00 01 W	
材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	阔164 x 深164 x 高110mm / 天花开窿位: 阔150 x 深150 x 高145mm 1 x QR-LP111 50W 天花嵌入 , 可调角度射灯 0° - 30°	
制 造 商 供 应 商	历程照明有限公司(中山市横栏镇设有工厂) [注:或相等货品] 香港柴湾康民街2号康民工业中心18楼1801室 联络人: 区颂康先生 电话: (852) 2898-9646 / 传真: (852) 2558-3114 电邮: marco@zodiaclighting.com	
应用地点	全部区域	
数 量	由施工单位负责计算	
图 片		


备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	EE-08	详细资料
参照号码 物料说明 订货名称	户外植物射灯 Delta Light / DOX 2 PIN	
订货编号	219 16 01 A	
材 料 尺 寸 光 源 安 装 备 注	高455mm 1 x QR-CBC51 35W Orientable GX5.3 / 12V / Excl. Transfo	
制 造 商 供 应 商	历程照明有限公司(中山市横栏镇设有工厂) [注:或相等货品] 香港柴湾康民街2号康民工业中心18楼1801室 联络人: 区颂康先生 电话: (852) 2898-9646 / 传真: (852) 2558-3114 电邮: marco@zodiaclighting.com	
应用地点 数 量	全部区域 由施工单位负责计算	
图 片		<div><p>DOX 2 PIN A 219 16 01 A ORIENTABLE GX5.3 / 12V / EXCL.TRANSFO 1 x QR-CBC51 20-35-50W IP64 OPTIONS : CBCR T50 T100</p></div>

备注:	1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。 2.室内承造商必须按图纸制造，及在现场量度尺寸及数量。 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权，任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。
-----	---

工程名称	光耀惠东高尔夫球场 -会所	工程编号	201048	索引编号	
工程地点	惠州	日 期	31/08/2010	修改编号	

物料编号	FD-01	物料编号		物料编号	
参照号码		参照号码		参照号码	
物料说明	卷帘	物料说明		物料说明	
订货名称		订货名称		订货名称	
订货编号	Croatia 0704 / Series 15	订货编号		订货编号	
颜 色		颜 色		颜 色	
尺 寸		尺 寸		尺 寸	
直 径		直 径		直 径	
总 阔 度		总 阔 度		总 阔 度	
总 深 度		总 深 度		总 深 度	
总 高 度		总 高 度		总 高 度	
座位高度		座位高度		座位高度	
扶手高度		扶手高度		扶手高度	
制 造 商		制 造 商		制 造 商	
供 应 商	耀东国际贸易有限公司 香港铜锣湾礼顿道21-23号均峰商业大厦10字楼C室 联络人: 莫君尧先生 [国内手机: (86) 137-1432-1010] 电话: (852) 2295-6909 / 传真: (852) 2295-6900	供 应 商		供 应 商	
应用地点	全会所	应用地点		应用地点	
数 量	由施工单位负责计算	数 量		数 量	
图 片	<div><p>(必须根据物料板上之真物料为准)</p></div>	图 片		图 片	

备注: 1.室内承造商必须提供所有饰面样板(不少于300x300mm)给甲方及设计师审批。
 2.室内承造商必须按图纸制造, 及在现场量度尺寸及数量。
 3.设计师有权不接受不合乎要求之物料。
 4.本设计、图纸及规格全属德坚设计之版权, 任何人士不得用作为非本工程所属的其它工程。