
EUROPOOL 整体游泳池

高文安 贵州

整体泳池事业部

编制时间：2010-12-14

编制单位：EUROPOOL 整体泳池商务部

黄艳 135 107 87117

0755-2660 9905 0755-2660 9737

一、EUROPOOL 公司简介

EUROPOOL 泳池技术（深圳）有限公司是一家中法合资企业，公司成立于 2003 年。公司总部设在广州深圳。优尔浦把成为中国最专业的泳池建造商，为客户提供全面游泳池产品及服务作为公司的发展目标，把欧洲最时尚的游泳池概念及泳池产品、技术引入中国，让您真正体验来自欧洲最流行的泳池设计理念和以人为本的产品设计。

优尔浦部门设置

EUROPOOL 公司分为四个部门，分别为客户提供最优质的产品 & 最全面的服务：



EUROPOOL 产品事业部

负责处理 EUROPOOL 全线产品销售业务，并提供技术支持。产品包括：水处理系统，恒温加热系统，消毒系统，照明系统，清洁系统，池体表面防水装饰系统，热泵系统，及泳池周边相关选配系统。



EUROPOOL 套装泳池事业部

负责处理 EUROPOOL 整体泳池相关业务，并提供技术支持。以公共泳池及私家别墅泳池为主。

产品分为标准产品及定制产品两大类，包括：泳池结构系统，水处理系统，防水系统及其它装饰系统，恒温加热系统，消毒系统，照明系统，清洁系统，热泵系统及泳池周边相关配套设施系统于一体。每个系统均提供多样选择，整体泳池为公共泳池及私家泳池提供一种全新的建造方式，使复杂的工程变简单。



EUROPOOL 工程事业部

负责 EUROPOOL 公司工程事宜，主要是以集团工程为主要施工对象。产品涵盖 EUROPOOL 公司全线产品。



EUROPOOL 技术服务中心

凭借多年的工程经验与积极的服务热情，为客户提供从方案设计、安装调试、质量保证、使用及保养培训、维护、客户意见反馈、委托服务到资讯服务的全套服务体系。

为您提供与游泳池相关的一切问题的咨询服务。

优尔浦恪守“质量是根本，服务是生命”的经营理念，为客户提供从泳池结构、泳池防水、泳池水处理循环系统，游泳池安装、泳池维护等的全面解决方案。



RENOLIT 成立于 1946 年于德国的沃尔姆市。

Germany



Denmark



France



Belgium



RENOLIT 的品牌代表了技术能力、精密的产品设计和以应用为基础的全球服务合作关系。装饰尖端机械和加工流程工艺及数几十年的行业经验相结合,确保了 RENOLIT 的产品质量保证。

雷诺丽特股份有限公司是具国际领导地位的高品质热塑性薄膜及相关产品的制造商。雷诺丽特集团成立的六十年以来一直致力于提高产品质量和不断的创新推动新产品,为整个行业带来不少突破性的里程碑。集团现拥有约 4000 名员工, 30 个生产基地和销售公司, 分布于世界每一个角落。

ALKORPLAN 系列胶膜作为集团旗下欧洲最大的合成树脂防水卷材生产企业, 拥有十余家分公司。在法国、德国、西班牙、比利时等国均设有工厂, 是全球合成树脂防水卷材开发、研究、生产的领导企业。

EUROPOOL 泳池技术(深圳)有限公司是 ALKORPLAN 系列胶膜在中国地区的唯一总代理。



PROCOPI 是法国泳池产品生产商。公司总部在法国雷恩。

是欧洲两大泳池产品生产商之一。PROCOPI 生产泳池系列全线产品, 并且在全世界范围内进行这些产品的销售。

EUROPOOL 公司作为 PROCOPI 全线产品在中国地区的总代理。




MYRTHA POOLS 是一家意大利公司, 为全世界历届奥运会, 如: 巴塞罗那奥运会、亚特兰大奥运会、蒙特利尔世界游泳锦标赛等大型比赛游泳池系统的供应商。

在中国, 与 EUROPOOL 合作为北京奥运会提供游泳池建造服务。

EUROPOOL 公司作为 MYTHAPOOL 在中国地区特约合作伙伴。

二、 报价文档说明

1.钢结构池体及防水装饰系统

设备名称	图示	产品概述
EUROPOOL 钢结构		EUROPOOL 新型专利产品 使用寿命长，保修期长； 安装快捷，七天即可完工； 防水可达 20 年； 易于打理，清洁； 可用于屋顶、室内、室外、 篮球场等复杂环境； 可拆装重复使用。
泳池防水装饰面 专业泳池防水胶膜		工期短，适用于任何结构、 安装工艺简、翻新便捷。 使用过程中不易滋生细菌、 高弹性和柔韧性、抗污能力 强、维护简单。 长达 15 年的防水保证，适 用于各种形状及不规则泳 池。 对人体绝对无害。

2.水处理系统

设备名称	图示	产品概述
过滤沙缸		采用欧洲最新的高速率砂缸技术； 100%通过质检； 采用了最新的镜面加工处理； 真空管端口的独特设计使其具有更长的使用寿命； 水处理在沙缸的底部运行，以便日后的维护工作； 介质的高抗腐蚀性提高了沙缸的过滤能力。 A、侧式砂缸； B、镜面顶式沙缸； C、缠绕式顶置沙缸。
过滤水泵		自带毛发收集器系列 采用最新的节能技术； 100%通过了质量测试； 采用了耐用而且防腐性能好的材料； AISI420 的发动机的轴具有很高的抗腐蚀性； AISI316 叶轮的超稳定性以及轴的抗腐蚀的保证了水泵质量，使其使用寿命更久； 获得 CE 和 ROHS 证书。


潜水泵		EUROWAVE 潜水泵的电机部分外壳采用不锈钢结构, 适用于工程建筑工地、印染、纺织等场合排灌污水之用, 也可以用于清水排灌。采用无堵塞式叶轮, 大大提高了水泵的抗堵塞能力; 采用全扬程理论设计使用电泵能够保持无过载运行。
投药装置		普罗名特 CONCEPT C 系列计量泵是由微处理器控制、短冲程。电磁驱动的隔膜型计量泵。CONCEPT C 系列计量泵以其精巧的结构、可靠的性能、优越的性价比多年来受到广大用户的一致好评。由于泵头材质具有良好的耐化学腐蚀性能, 因而可以对各种工艺过程中几乎所有化学液体进行精确计量。
水质监测仪		X-20CLS SIZE:30×20×12.5CM 每小时: 20 克氯
配电箱		配电箱属于 EUROPOOL 定制产品, 依据泳池功能极大小, 进行配置。 以实物为主。
水下灯		100%由 ABS 制造, 防紫外线; 高抗腐蚀性; 适用于胶膜泳池; UWL 采用了最新的灯光技术; 长达 50000 小时的使用寿命; 能耗量低; 有白色或其他颜色。

三、EUROPOOL 整体泳池

1、标准化的产品质量：

EUROPOOL 整体泳池的所有的围板及其功能区域均在工厂通过标准化的生产流程完成，高标准的完结工艺使产品质量得以保证。

EUROPOOL 整体泳池均在工厂通过拼装试验。



2、快速的建造时间：

整体游泳中心产品功能模块均在工厂完成生产，在现场仅通过标准化的安装流程拼装即可完成，可大幅缩短建造时间和建造成本。

3、固定的建造投资：

传统建筑的营建过程中总会出现无法预期的项目增加和调整，从而导致预算的大幅增加。整体游泳中心作为一种新型建筑产品形式，由于其具备工厂标准化生产的产品特性，则可以完全避免超预算的投资。

4、可拆装的建筑特点：

传统游泳场馆在非泳季的利用一直是困扰运营商的问题，而整体游泳中心产品的出现则完全解决了这一难题。

6、自由的功能选择：

整体游泳中心每个功能区域都是独立的建筑产品模块，不同的功能分区均在工厂里预制成独立的系统，在现场进行拼装完成。根据这个特点，客户可以根据自己的需求、预算来选定适合的整体游泳中心功能配置。

5、EUROPOOL 整体泳池施工全过程图解










四、EUROPOOL 整体泳池实例图示 杭州富阳国贸大酒店








泳池建造说明：泳池建造依据甲方自行设计要求进行施工。

泳池容积：470 平米，周长 98 米，630 立方水

泳池形状：异型泳池

泳池使用材料内容：



EUROPOOL 整体泳池结构系统

EUROPOOL 水处理循环系统



优尔浦泳池技术（深圳）有限公司 www.europoolcn.com


info@europoolcn.com

TEL:0755-26601746, 26601453

FAX:0755-26609920

ADD:深圳市华侨城东部工业区 E-4 栋 302(518053)

EUROPOOL 防水装饰胶膜 ALKORPLAN2000 马赛克胶膜



此游泳池采用的是 [63604 型号](#)

EUROPOOL 附属配件系统

泳池周边采用的是硬质铺装，花岗岩

EUROPOOL 水下灯系统



北京朗晴国际



优尔浦泳池技术（深圳）有限公司 www.europoolcn.com

info@europoolcn.com

TEL:0755-26601746, 26601453

FAX:0755-26609920

ADD:深圳市华侨城东部工业区 E-4 栋 302(518053)